

tubag

Бренд компании sievert




ECT
EasyCleanTechnology

PFN 30

Раствор для заполнения
швов брусчатки


**PFN 30 РАСТВОР
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ
ЧИСТОТА НАДОЛГО**




Брусчатые и плиточные покрытия являются важным элементом оформления нашего сада. Нередко они становятся частью нашего жилого пространства на открытом воздухе. Поэтому здесь применяются высококачественные брусчатые камни или

плиты из различных материалов. Все равно, будь это брусчатые камни из бетона, природный камень или керамические плиты, терраса — это место для хорошего настроения. Неровные кромки, сорняки или насекомые, которые уносят материал

из швов, при этом часто мешают. Связанная конструкция с жесткими швами превращает данные проблемы в забытое прошлое. Сохраните красоту террасы, дорожек или проездов, используя системы tubag для садово-ландшафтных работ.





PFN 30

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

Водонепроницаемый раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки и плит. Простота и рациональность применения благодаря технологии Easy Clean. Высокая стойкость к переменному замораживанию и оттаиванию в присутствии антигололедных реагентов. Пригоден для категории использования N3 согласно ZTV Wegebau.

- простота и рациональность применения благодаря технологии Easy Clean
- однокомпонентный
- водонепроницаемый
- легко растекается
- высокая прочность сцепления с боковыми сторонами брусчатки
- морозоустойчивый

СОВЕТ

При использовании цементосодержащих растворов для заполнения швов должны быть исключены перемещения или осадка брусчатых камней или плит. Как правило, этого добиваются посредством их неподвижной укладки в слое дренирующего раствора. В этом случае особенно хорошо подходят, например, трассовые дренажные растворы tubag: TDM, TPM-D или трассовый дренажный бетон TGM.



1 Предварительное увлажнение



2 Замешивание



3 Нанесение



4 Смывание



5 Ютото

